



Hierbij verklaart ondergetekende, ALGA BV, dat de onderstaande geproduceerde kooiladders voldoen aan de gestelde eisen genoemd in de norm **NEN-EN-ISO 14122-4***

Type Kooiladder KLB 1 - Uitvoering KLB 109 t/m 139
Type Kooiladder KLB 2 - Uitvoering KLB 209 t/m 239
Type Kooiladder KLB 3 - Uitvoering KLB 309 t/m 339

Type Kooiladder KLC 1 - Uitvoering KLC 109 t/m 139
Type Kooiladder KLC 2 - Uitvoering KLC 209 t/m 239
Type Kooiladder KLC 3 - Uitvoering KLC 209 t/m 339
Type Kooiladder KLC 4 - Uitvoering KLC 409 t/m 439

Type Kooiladder KLB 1 LUIK - Uitvoering KLB 1 LUIK 109 t/m 139
Type Kooiladder KLB 2 LUIK - Uitvoering KLB 2 LUIK 209 t/m 239

Type Kooiladder KLC AANHAAK - Uitvoering KLC A 75 107 t/m 139

Deze norm mag ook worden toegepast voor toegangsmiddelen die buiten het toepassingsgebied van deze norm vallen. In die gevallen moeten de relevante nationale of andere regels worden gerespecteerd.

Keuring & inspectie

Controle/inspectie van de ladders met toebehoren dient ten minste eenmaal per jaar plaats te vinden

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

ALGA BV

Helma Kap
Commercieel directeur

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Helma Kap', written over a horizontal line.

N.B. Dit certificaat is alleen van toepassing op de bovenstaande typen Kooiladders en niet op uitgevoerde montagethodes, bevestiging en/of ballast van de constructie. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever, pandeigenaar en/of installateur. Eventuele tekeningen aangeleverd door ALGA zijn adviezen, er kunnen geen recht aan worden verleend voor bevestiging.

**** mits de kooiladder is uitgevoerd met een zelfsluitend klappoortje en aan de complete dak situatie wordt voldaan die niet afwijkt van de norm.***